

O Município de SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, através do (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.105.143/0001-81, com sede na AV PRESIDENTE VARGAS, representado por GETULIO BRABO DE SOUZA, PREFEITO MUNICIPAL, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e E. S. CAMBRAIA LTDA, inscrito (a) no CNPJ 33.918.600/0001-92, com sede na TV PRESIDENTE MEDICI, 556, MARAPIRA, Oeiras do Pará-PA, CEP 68470-000, representada por ELINALDO SAMPAIO CAMBRAIA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 15 de Outubro de 2025, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 02 01. Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista

02 01.04 122 0002 2.004 Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Fonte de Recurso: 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

02 07.13 122 0007 2.024 Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Fonte de Recurso: 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

02 07.13 391 0007 2.025 Manutenção e Implementação do Centro de Cultura

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Fonte de Recurso: 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

02 07.13 392 0007 2.026 Apoio a Promoção de Eventos Culturais

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Fonte de Recurso: 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

02 07.13 392 0007 2.027 Realização do Festival do Boi

Elemento de Despesa: 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais

Fonte de Recurso: 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

02 07.13 695 0007 2.028 Apoio e Estímulo ao Turismo no Município

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Fonte de Recurso: 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

02 07.13 695 0007 2.029 Realização do Festival do açaí

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Fonte de Recurso: 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

Fonte de Recurso: 17010000 Outros Convênios do Estado

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA - PA, 16 de Outubro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
CNPJ (MF) 05.105.143/0001-81
CONTRATANTE

E. S. CAMBRAIA LTDA
CNPJ 33.918.600/0001-92
CONTRATADO (A)



Pará

RELAÇÃO DE ITENS DO ADITIVO

Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista

Contrato nº 1610001-2023 ADITIVO Nº 2

Pag.: 0001

Consolidado

Contratado : E. S. CAMBRAIA LTDA

Processo de compra Carona nº A.2023-004

| Item | Descrição/especificações | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 024590 | BANHEIRO QUÍMICO Especificação: individual portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem em polietileno ou material similar, com teto, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral. | DIA | 40,00 | 450,000 | 18.000,00 |
| 035728 | LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA CAPACIDADE DE ATÉ 500 LUGARES Especificação: estrutura modulada metálica, piso em compensado ante derrapante, estruturado com perfil metálico, largura mínima de degrau 0,61m, revestimento no fundo com 2,20m de altura mínima, em tapume metálico pintado com tinta anti ferruginosa na cor prata metálica, considerar espaçamento de 0,60m por pessoa, passarela frontal de 01.70 m mínimo, altura entre degraus de 0,25m nos três primeiros degraus (espaço destinado a terceira idade), e altura máxima de 0,33m nos degraus restantes. | DIA | 1,00 | 13.000,000 | 13.000,00 |
| 035729 | LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA COM CAPACIDADE DE ATÉ 500 LUGARES Especificação: Em estrutura modulada metálica, piso em compensado ante derrapante, estruturado com perfil metálico, largura mínima do degrau de 0,61m, revestimento no fundo com 2,20m de altura mínima, em tapume metálico pintado com tinta anti ferruginosa na cor prata, considerar espaçamento de 0,60m por pessoa, passarela frontal de 01,70m mínimo, altura entre degraus de 0,25m nos três primeiros degraus (espaço destinado a terceira idade), e 0,33m nos degraus restantes. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente." | DIA | 1,00 | 16.000,000 | 16.000,00 |
| 035730 | CAMARIM MED. 4 x 4M Especificação: Climatizado, composto de estrutura de alumínio, com montantes de 02,70m de altura, e placas formicadas tipo TS na cor branca brilhante, piso em compensado ante derrapante estruturado com perfil metálico recapeado com carpete na cor preta, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente." | DIA | 3,00 | 1.791,000 | 5.373,00 |
| 035731 | CAMAROTE 1 UN Especificação: Em estrutura tubular metálica nas dimensões de 4,00m x 3,00 x 2,10m de altura, pé direito de 2,50m, piso em compensado ante derrapante, estruturado com perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta, revestido na saia, fundos e laterais até o | UNIDADE | 1,00 | 1.500,000 | 1.500,00 |

| Item | Descrição/especificações | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| | guardacorpo com tapumes metálicos, pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, demodo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Com capacidade para 20 lugares." | | | | |
| 035732 | CERCA MODULADA Especificação: Em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 01,00m, 02,00m, ou 03,00m de comprimento por 01,10 metro de altura, executadas com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas com espessura mínima de 2,65 mm de parede de modo a proporcionar um peso próprio compatível com as necessidades de isolamento para público. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas." | METRO | 1,00 | 249,000 | 249,00 |
| 035733 | PALANQUE MED. 8 X 4M Especificação: Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante, com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Os palanques devem ser guarnecidos por guardacorpos em estrutura tubular metálica, com no mínimo duas linhas de tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1½ polegadas (48,30 mm) e espessura mínima de paredes com 3 mm." | UNIDADE | 1,00 | 4.500,000 | 4.500,00 |
| 035734 | PALANQUE MED. 6 X 4M Especificação: Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante, com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior | UNIDADE | 1,00 | 3.500,000 | 3.500,00 |

| Item | Descrição/especificações | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| | conforto térmico no ambiente.· As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.· Os palanques devem ser guarnecidos por guardacorpos em estrutura tubular metálica, com no mínimo duas linhas de tubos galvanizados de diâmetro mínimode 1½ polegadas (48,30 mm) e espessura mínima de paredes com 3 mm." | | | | |
| 035735 | PALANQUE MED. 4M X 4M Especificação: Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos emcompensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.· As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.· Os palanques devem ser guarnecidos por guarda corpos em estrutura tubular metálica, com no mínimo duas linhas de tubos galvanizados de diâmetro mínimode 1½ polegadas (48,30 mm) e espessura mínima de paredes com 3 mm." | UNIDADE | 1,00 | 2.500,000 | 2.500,00 |
| 035736 | PALCO MED. 18M X 14M Especificação: Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contra ventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização." | DIA | 5,00 | 22.000,000 | 110.000,00 |
| 035737 | PALCO MED. 12M X 8M Especificação: Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contra ventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusosmetálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro | DIA | 5,00 | 15.000,000 | 75.000,00 |

| Item | Descrição/especificações | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| | nivelamento da estrutura." | | | | |
| 035738 | PALCO MED. 8M X 6M Especificação: Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contra ventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura." | DIA | 4,00 | 8.000,000 | 32.000,00 |
| 035739 | PALCO MED. 6M X 4M Especificação: Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contra ventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior confortotérmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura." | DIA | 2,00 | 6.500,000 | 13.000,00 |
| 035740 | PASSARELA T 10M Especificação: Em estrutura metálica desmontável, com largura de 3,00m e 1,50m de altura, com pisos em compensado naval ente derrapante, e revestimentos externos em tapume metálico pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata." | DIA | 1,00 | 3.500,000 | 3.500,00 |
| 035741 | PÓRTICO Especificação: Em estrutura tubular metálica de sistema Box Truss Q30 em Alumínio, com vão de 10,00m de largura x 5,00m de altura. | DIA | 1,00 | 1.500,000 | 1.500,00 |
| 035742 | PRATICÁVEIS PARA SONORIZAÇÃO (ABERTO) | UNIDADE | 1,00 | 200,000 | 200,00 |

| Item | Descrição/especificações | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|--------|---|----------------|------------|----------------|-------------|
| | Especificação: Em estrutura metálica desmontável, nas dimensões de 1,50m x 1,50m x 2,00m de altura, com piso em compensado naval ante derrapante, pintado com tinta PVA na cor preta. | | | | |
| 035743 | PRATICÁVEIS PARA SONORIZAÇÃO (FECHADO) Especificação: Em estrutura metálica desmontável, nas dimensões de 1,50m x 1,50m x 2,00m de altura, com piso em compensado naval ante derrapante, pintado com tinta PVA na cor preta. revestimentos externos em compensado naval pintado com tinta PVA na cor preta, parasubwoofer. | UNIDADE | 1,00 | 200,000 | 200,00 |
| 035744 | RAMPA Especificação: Em estrutura metálica, nas dimensões de 7,00m x 3,00m de largura, com piso em compensado naval ante derrapante, pintado com tinta PVA na cor preta, para acesso à palkos até 1,30m de altura | UNIDADE | 1,00 | 1.000,000 | 1.000,00 |
| 035745 | ROLETAS Especificação: Deverá ser fornecido catracas para o controle. | UNIDADE | 1,00 | 800,000 | 800,00 |
| 035746 | TABLADO COM ALTURA ATÉ 1,30M Especificação: Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contra ventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante, com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. | METRO QUADRADO | 4,00 | 200,000 | 800,00 |
| 035747 | TAPUME METÁLICO Especificação: Será em chapa de aço galvanizada emoldurada com perfil de alta resistência, com altura mínima de 2,45m, fixada ao solo com mão-francesa e piquete de aço. | METRO | 10,00 | 180,000 | 1.800,00 |
| 035748 | TENDA 10M X 06M Especificação: Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço. | UNIDADE | 4,00 | 2.500,000 | 10.000,00 |
| 035749 | TENDA 6M X 6M | UNIDADE | 4,00 | 2.000,000 | 8.000,00 |

| Item | Descrição/especificações | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| | Especificação: Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço." | | | | |
| 035750 | TENDA 3M X 3M Especificação: Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço. | UNIDADE | 2,00 | 1.500,000 | 3.000,00 |
| 035751 | TORRE PARA SONORIZAÇÃO Especificação: Tipo Fly, nas dimensões de 2,00m x 8,00m de altura, em estrutura tubular metálica em sistema Box Truus - Q30 em Alumínio. | UNIDADE | 1,00 | 2.500,000 | 2.500,00 |
| 035752 | ORDENAMENTO DE FILAS Especificação: Pedestal cromado com fita em poliéster com 2,00m de extensão. | UNIDADE | 4,00 | 200,000 | 800,00 |
| 035753 | BANHEIRO QUIMICO PARA CADEIRANTE Especificação: Individual portátil, para usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem em polietileno ou material similar com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam a movimentação de cadeiras de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessório de segurança que atendam às exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos órgãos oficiais competentes. | DIA | 4,00 | 500,000 | 2.000,00 |
| 035754 | LOCAÇÕES DE GRUPO DE GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KVA Especificação: Trifásicos, tensão 220/110V, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto | DIA | 3,00 | 4.500,000 | 13.500,00 |

| Item | Descrição/especificações | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| | de aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros de comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm ² , no mínimo, com 05 metros com conectores. | | | | |
| 035755 | LOCAÇÕES DE GRUPO DE GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA Especificação: Trifásicos, tensão 440/380/220/110 VAC, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros de comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm ² , no mínimo, com 05 metros com conectores. | DIA | 2,00 | 5.000,000 | 10.000,00 |
| 035756 | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 01 Especificação: 120 lâmpadas par 64 - 16 elipsoidal - 06 ribaltas - 30 par led de 3w 24 lâmpadas ACL ou locolight - 12 reletores mini brutes - 02 máquinas de fumaça - 30 moving heads spot - 30 moving beam - 12 strob atomic 3000 - 02 canhões seguidores - 03 mesas de luz digital de 2048 canais DMX - 03 sistemas de dimer digital DMX com 60 canais de 4kva- 04 pontos de intercon Boxtruss e fiação necessária para as ligações dos equipamentos. | SERVIÇO | 6,00 | 13.000,000 | 78.000,00 |
| 035757 | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 02 Especificação: 60 refletores par 64, 16 ribaltas, 24 lâmpadas ACL ou locolight, 80 metros de estrutura de alumínio especial de 01,02,03 e 04 metros, 16 box truss de 01,02,03 e 04 metros, corner box, dobradiças para box, Parafusos/ Arruelas, bases de box, sleeves para box, Talhas/Motores, talhas manuais de 01 tonelada, 24 cintas de 01 tonelada Acessórios: Fiação, cabos de AC compatíveis para ligação do sistema de iluminação, distribuidores de energia, extensões, cabos de comando dimensionados para interligação dos equipamentos. | SERVIÇO | 3,00 | 10.000,000 | 30.000,00 |
| 035758 | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 03 Especificação: - 90 Lâmpadas par 64 - 24 Par led de 3w - 08 Mini brutes 08 moving heads spot 575w- 01 Máquina de fumaça - 16 set light 1000w - 02 Canhões seguidores - 01 Mesa de luz digital de 2048 canais DMX divididos em 04 universos - 01 Sistema de dimmer digital DMX 36 canais de 4kw Boxtruss e fiação necessária para as ligações dos equipamentos. | SERVIÇO | 1,00 | 9.000,000 | 9.000,00 |

| Item | Descrição/especificações | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 035759 | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 04 Especificação: - 24 Lâmpadas par 64 foco 05 - 16 Parled - 04 Mini brutes - 01 Mesa de luz digital de 24 canais DMX - 01Dimmer de 12 canais de 4kw - 01 Máquina de fumaça com ventiladorBoxtruss e fiação necessária para as ligações dos equipamentos. | SERVIÇO | 1,00 | 6.000,000 | 6.000,00 |
| 035760 | LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED Especificação: 01 painel de 3x2 m em led de alta resolução (10mm), outdoor e indoor, com dimensões 200x400mm, com processador de vídeo, estrutura de box em alumínio, cabos e acessórios, computador com sistema de projeção. | DIA | 3,00 | 6.879,000 | 20.637,00 |
| 035761 | LOCAÇÃO DE TELÃO CONVENCIONAL Especificação: 01 tela de retro projeção nos tamanhos de: 3x2, 2x2, 1,20x80, 3x3 e 5x2 m em lona, com projetor de 2000 anse lumes , estrutura de box em alumínio, cabos e acessórios, computador com sistema de projeção. | DIA | 4,00 | 300,000 | 1.200,00 |
| 035762 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE (PA) Especificação: - 01 Mesa de som 56 canais com 24 mandadas digital - 01 multicabo de 64 canais com 60 metros + splinter - 02 processadores digitais - 02 CD player - 01 notebook - 24 caixas de subgrave com 02 falantes de 18" - 24 caixas de alta frequência Line Array com 2x12" + 2x8"+driver - 04 torres de delay cada com 6 unidades de caixas de alta frequência Line Array com 1x12" + driver e 04unidades de caixas de subgrave com 02falantes de 18". Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações. MONITOR (PALCO) 01 Mesa de som 56 canais com 32 mandadas digital - 02 processadores digitais para o sidefill - 01 sidefill com 2 caixa para subgrave com 2x18" e 2 caixa de 3 vias com 1x15" + 1x10" + driver ou 8 caixas de alta frequência Line Array com 1x12"+ driver para cada lado (esquerdo e direito) - 16 monitores 2x12" + driver de 2" - 02 monitores tipo drumfill com 2x15" + driver 2" - 02 caixa de sub grave de bateria com 02 falantes de 18". Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações. MICROFONES E ACESSORIOS - 30 microfones sem fio UHF - 40 microfones dinâmicos - 20 microfones tipo condensador - 12 direct Box ativo e passivo - 50 pedestais tipo girafa para microfone - 16 garras para instrumentos - 12 fones de ouvido para monitoração in ear 03 power play (amplificador para fone de ouvido) sendo cada um para 04 fones - cabos e conexões completa para o sistema. BACKLINES - 02amplificadores para guitarra 100 w + caixa com 4x12" - 02 amplificadores de guitarra tipo cubo com 2x12" - 01 amplificador para contra baixo com 01 caixa com 4x10" + 1x15"- 02 kits de bateria acústica completos | DIA | 7,00 | 17.000,000 | 119.000,00 |

| Item | Descrição/especificações | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| | - 12 praticáveis 2,0x1,0m 01 amplificador para teclado (tipo combo). | | | | |
| 035763 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE Especificação: - 01 Mesa de som digital de 48 canais com 16 mandadas auxiliares - 01 Multicabo de 48 canais com 60 metros + splitter - 02 Processadores digitais - 01 CD/DVD player - 01 Notebook - 16 Caixas de subgrave com 02 falantes de 18" - 16 Caixas de alta frequência Line Array com 2x12 + 4x6.5" + 2 Driver em guias de onda. Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações. MONITOR (PALCO) - 01 Mesa de som digital 48 canais com 16 mandadas auxiliares - 01 Processador digital para o sidefill - 01 Sidefill com 2 caixa para subgrave com 2x18" e 2 caixa de 3 vias, com 1x15"+1x10"+ driver ou 2 caixas de alta frequência Line Array com 1x12"+ driver para cada lado (esquerdo e direito) - 10 Monitores 2x12" + driver de 2" - 02 Monitores tipo drumfill com 2x15" + driver 2" 04 Multicabos de 12 canais. Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações. MICROFONES E ACESSÓRIOS - 08 Microfones sem fio UHF- 24 Microfones dinâmicos - 04 Microfones tipo condensador - 12 Direct Box - 28 Pedestais tipo girafa para microfone - 12 Garras para instrumentos. Cabos e conexões necessários para os devidos equipamentos. BACKLINES - 02 Amplificadores para guitarra 100 w + caixa - 01 Amplificador para contra baixo com 1 caixa com 4x10" +1x15" - 01 Kit de bateria acústica completo - 08 Praticáveis 2,0x1,0m - 01 Amplificador de teclado (tipo combo). Sistema de Comunicação Intercom com 02 pontos. | DIA | 7,00 | 11.000,000 | 77.000,00 |
| 035764 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO APARELHAGEM GRANDE PORTE Especificação: - 01 Mesa de som digital 24 canais com 08 mandadas auxiliares - 01 Multicabo de 24 canais com 45 metros (usados para input na mesa) - 02 Processador digital com 02 entradas e 06 saídas - 01 CD/DVD player - 01 Notebook - 02 Microfones sem fio UHF- 12 Microfones dinâmicos - 06 Direct Box - 12 Pedestais tipo girafa para microfone- 01 Amplificador tipo cubo de 100w para guitarra - 01 Amplificador tipo cubo de 200w para contra baixo - 01 Amplificador para teclado 06 Monitores 1x15" + driver - 08Caixas de sub grave com 02 falantes de 18" - 08 Caixas de alta frequência Line Array com 1x12 + driver - 02 Multicabos de 12 canais com medusa para palco Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações. | DIA | 3,00 | 15.000,000 | 45.000,00 |
| 035765 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE 1 Especificação: - 01 Mesa de som 16 canais digital com 08 | DIA | 6,00 | 3.990,000 | 23.940,00 |

| Item | Descrição/especificações | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| | mandadas de auxiliar - 06 Caixas amplificadas de 500 w cada com pedestal (todas ativas) - 06 Microfones dinâmicos- 02 Microfones lapela sem fio UHF - 02 Microfones sem fio UHF - 08 Pedestais tipo girafa para microfone - 08 Pedestais de mesa para microfone - 01 CD/DVD player - 01 Notebook - 02 Monitores de voz ativos de 500w cada. Cabos e conexões necessárias para ligação de todo o equipamento acima descrito. | | | | |
| 035766 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE 2 Especificação: - 01 Mesa de som 16 canais - 02 Caixas amplificadas de 500 w cada com pedestal (todas - ativas) - 03 Microfones dinâmicos - 01 Microfone sem fio UHF - 04 Pedestais tipo girafa para microfone - 01 CD/DVD player - 01 Notebook - 02 Monitores de voz ativos de 500w cada - 04 Praticáveis 2,0x1,0m. Cabos e conexões necessárias para ligação de todo o equipamento acima descrito. | DIA | 4,00 | 2.000,000 | 8.000,00 |
| 035767 | LOCAÇÃO DE MINI TRIO ELÉTRICO Especificação: 01 Caminhão de pequeno porte com 04 caixas na frente, 06 caixas no fundo e 16 caixas nas laterais, sendo 08 por lado, com falantes de 15" + 10" + driver por caixa, mesa de som de 16 canais digital, 02 microfones sem fio UHF, 06 microfones dinâmicos, 01 CD/DVD player e 01 Notebook, cabos e conexões necessárias para ligação de todo o equipamento acima descrito, assim como para ligar instrumentos como violões, teclados e cavacos. | DIA | 1,00 | 10.000,000 | 10.000,00 |
| 035768 | LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO Especificação: 01 Caminhão (Cavalo Mecânico) + Carreta com som de Grande Porte e com Gerador de energia. | DIA | 1,00 | 15.000,000 | 15.000,00 |
| 035769 | SONORIZAÇÃO DE APOIO - TORRES DE DELAY Especificação: Torre de Delay, cada uma com 4 unidades de caixas de alta frequência LineArray com falantes 15" + 10" + driver. Tam. 6m de altura. | SERVIÇO | 1,00 | 5.000,000 | 5.000,00 |
| 035770 | 01 CARRO DE SOM DE PEQUENO PORTE Especificação: Com 01 caixa na frente, 01 caixa no fundo e 02 caixas nas laterais, sendo 02 por lado, com falantes de 15" + 10" + driver por caixa, mesa de som de 04 canais, 02 microfones dinâmicos, 01 CD play automotivo. | HORA | 20,00 | 350,000 | 7.000,00 |
| 035771 | LOCAÇÃO DE CARRETA PALCO Especificação: Locação de Carreta palco: medindo 14x03m, licenciada, com inspeção do CREA e Bombeiros, possuindo camarim refrigerado, tenda em lite Day. | DIA | 1,00 | 3.000,000 | 3.000,00 |
| 035772 | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO - SOM DE CARRETINHA SONORA Especificação: Capacidade para garantir a sonorização de | DIA | 1,00 | 2.500,000 | 2.500,00 |

| Item | Descrição/especificações | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| | aproximadamente 300m ² , com 06 sub-grave de falante de 18 spi graves, 06 médios com falante de 15spi, 06 cornetas, 06 TI, 01 mesa digital de 24 canais, 01processador digital de caixa, 01 equalizador estéreo de 31bandas, 02 microfones com fio, 02 microfones sem fio, 01 iluminação completa e 01 Djs. | | | | |
| 035773 | PÚLPITO Especificação: Em acrílico, ou madeira aglomerada, ou MDF, laminado em madeira com acabamento em verniz poliuretano ou cera em tom escuro, com suporte/base para microfone e para água, medindo 1,10m de altura. | DIA | 1,00 | 495,000 | 495,00 |
| 035774 | EDIÇÃO DE VÍDEO Especificação: Edição das filmagens realizadas pela prefeitura, a fim de utilizar o material como cunho institucional e/ou publicitário. | HORA | 5,00 | 156,000 | 780,00 |
| 035775 | FILMAGEM Especificação: Registro através de filmagem de atividades da prefeitura, incluso equipamentos. | DIA | 6,00 | 1.500,000 | 9.000,00 |
| 035776 | FOTÓGRAFO Especificação: Profissional responsável registro digital fotográfico de todos os eventos e entrega do material em CD/DVD | DIA | 3,00 | 1.400,000 | 4.200,00 |
| 035777 | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO - GRANDE PORTE Especificação: Serviços de coordenação e execução artística de decoração para eventos de grande porte. Incluso mão de obra e material. | SERVIÇO | 1,00 | 40.000,000 | 40.000,00 |
| 035778 | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO - MÉDIO PORTE Especificação: Serviços de coordenação e execução artística de decoração para eventos de médio porte. Incluso mão de obra e material. | SERVIÇO | 1,00 | 25.000,000 | 25.000,00 |
| 035779 | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO - PEQUENO PORTE Especificação: Serviços de coordenação e execução artística de decoração para eventos de pequeno porte. Incluso mão de obra e material. | SERVIÇO | 1,00 | 13.000,000 | 13.000,00 |
| 035780 | PROFISSIONAL BRIGADISTA Especificação: Profissional com curso completo de formação de brigadista licenciado pelo Corpo de Bombeiros, apto a detectar riscos de incêndio ou qualquer outro acidente, bem como promover medidas de segurança no local do evento, e assumir o controle das situações de emergência até a chegada do Corpo de Bombeiros. | DIA | 8,00 | 260,000 | 2.080,00 |
| 035781 | COORDENADOR GERAL Especificação: Profissional para assessoria completa ao | DIA | 1,00 | 1.000,000 | 1.000,00 |

| Item | Descrição/especificações | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| | evento administração dos contratos a serem executados apoio para montagem e desmontagem dos serviços levantamento referente aos serviços terceirizados necessários e orientação na execução da mão de obra para acompanhar todo trabalho a ser executado e solucionar os problemas quando necessário, com experiência comprovada no planejamento e organização de grandes eventos, controlar horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de forma a garantir o perfeito desenvolvimento das atividades. Esse profissional deverá acompanhar de forma presencial todo o evento, inclusive em sua fase de planejamento, sempre que solicitado pela CONTRATANTE. | | | | |
| 035782 | EQUIPE DE MESTRE DE CERIMÔNIA - 02 PESSOAS Especificação: Equipe composta por 02 profissionais treinados e capacitados, para execução dos serviços de cerimonial pelo período de aproximadamente de 8h, com experiência confirmada. | DIA | 1,00 | 1.000,000 | 1.000,00 |
| 035783 | EQUIPE DE RECEPCIONISTA - 02 PESSOAS Especificação: Profissional habilitado a efetuar atividades relacionadas aos serviços de recepção para eventos, deverá possuir domínio e ter fluência no idioma Português, deverá apresentar-se devidamente equipado e uniformizado. | DIA | 1,00 | 500,000 | 500,00 |
| 035784 | EQUIPE DE SEGURANÇA - EVENTO PEQUENO PORTE - 10 PESSOAS Especificação: Equipe composta por 08 homens e 02 mulheres. Profissional habilitado a efetuar atividades relacionadas aos serviços de segurança desarmada, uniformizado e com registro na Secretaria de Segurança Pública ou órgão equivalente. | DIA | 1,00 | 3.200,000 | 3.200,00 |
| 035785 | EQUIPE DE SEGURANÇA - EVENTO MÉDIO PORTE - 20 PESSOAS Especificação: Equipe composta por 16 homens e 04 mulheres. Profissional habilitado a efetuar atividades relacionadas aos serviços de segurança desarmada, uniformizado e com registro na Secretaria de Segurança Pública ou órgão equivalente. | DIA | 2,00 | 4.200,000 | 8.400,00 |
| 035786 | EQUIPE DE SEGURANÇA - EVENTO GRANDE PORTE - 30 PESSOAS Especificação: Equipe composta por 24 homens e 06 mulheres. Profissional habilitado a efetuar atividades relacionadas aos serviços de segurança desarmada, uniformizado e com registro na Secretaria de Segurança Pública ou órgão equivalente. | DIA | 1,00 | 6.000,000 | 6.000,00 |
| 035787 | EQUIPE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 10 PESSOAS Especificação: Auxiliares de Serviços Gerais para manter a limpeza e higiene dos ambientes, com materiais e insumos necessários. Devidamente uniformizados. | DIA | 1,00 | 2.800,000 | 2.800,00 |



Pará

RELAÇÃO DE ITENS DO ADITIVO

Governo Municipal de São Sebastião da Boa Vista
Consolidado

Contrato nº 1610001-2023 ADITIVO Nº 2

Pag.: 0013

Contratado : E. S. CAMBRAIA LTDA

Processo de compra Carona nº A.2023-004

| Item | Descrição/especificações | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 035788 | EQUIPE DE ARBITRAGEM ESPORTIVA - 02 PESSOAS Especificação: Profissional habilitado para atuar como árbitro esportivo, pelo período diário de 12h, em Torneios Esportivos e Gincanas de Bairros, nas modalidades: Futsal, volei, basquete, e demais modalidades esportivas. Categoria: Feminino e Masculino. | DIA | 1,00 | 2.000,000 | 2.000,00 |

Total Geral: 933.954,00